


## Spindelforlængere



### Spindelforlænger, rustfrit stål

Type : Multiunit

#### Tilslutning ISO 5211

Anvendelse: Kuglehaner type: 2221, 2222, 2241, 2242, 33M, 30M.


- \* Solid spindelforlænger med indvendigt roterende spindel.
- \* Bund og toptilslutning iht. ISO 5211.

#### Generelle data


Type : Multiunit  
 Materiale : Syrefast rustfrit stål AISI 316  
 Glidelejer : 50/50% PTFE / AISI 316 pulver  
 Spindel : AISI 316  
 Forstærkningsring : Rustfrit stål  
 Låsering : Rustfrit stål

Varenr.	For aktuator Multiunitnr.	DIMENSIONER (mm)			ISO 5211	
		H	Slids	Spindeltop	Top / Bund	
40903000	1	60	5,0	9x9	F03	F03
40903001	2	60	6,3	11x11	F04	F04
40903002	3	60	8,0	14x14	F05/07	F05
40903003	4	60	9,5	14x14	F05/07	F07
40903008	4A	60	9,5	17x17	F05/07	F07
40903004	5	90,5	17,0	22x22	F07/10/12	F10
40903005	5A	90,5	17,0	17x17	F07/10/12	F10
40904026	6	160	23,0	27x27	F12	F12
40904036	6B	160	23,0	36x36	F14	F12

<b>Spindelforlænger, rustfrit stål</b>		<b>Type : Multiunit</b>
<b>Tilslutning ISO 5211</b>		
<b>Anvendelse:</b> Kuglehaner type: 2221, 2222, 2241, 2242, 33M, 30M.		
* Solid spindelforlænger med indvendigt roterende spindel. * Bund og toptilslutning iht. ISO 5211.		
<b>Generelle data</b>		
<b>Type</b>	:	<b>Multiunit</b>
<b>Materiale</b>	:	<b>Syrefast rustfrit stål AISI 316</b>
Glidelejer	:	50/50% PTFE / AISI 316 pulver
Spindel	:	AISI 316
Forstærkningsring	:	Rustfrit stål
Låsering	:	Rustfrit stål



Varenr.	For håndtag		DIMENSIONER (mm)			ISO 5211
	Multiunitnr.		H	Slids	Spindeltop	Top / Bund
40901303	1		60	5,0	For håndtag	F03
40901304	2		60	6,3	For håndtag	F04
40901315	3		60	8,0	For håndtag	F05
40901307	4A		60	9,5	For håndtag	F07



<b>Spindelforlænger, rustfrit stål</b>	<b>Type : Multiunit NH3</b>
<b>Tilslutning ISO 5211</b>	
<b>Anvendelse:</b> Kuglehaner type: 2221, 2222, 2241, 2242, 33M, 30M.	
* Solid spindelforlænger med indvendigt roterende spindel. * Bund og toptilslutning iht. ISO 5211. * Version med o-ringstætninger for eks. NH3	
<b>Generelle data</b>	
<b>Type</b>	: <b>Multiunit NH3</b>
<b>Materiale</b>	: <b>Syrefast rustfrit stål AISI 316 (1)</b>
<b>Glidlejer</b>	: <b>50/50% PTFE / AISI 316 pulver (3)</b>
<b>Spindel(2)</b>	: <b>AISI 316 (2)</b>
<b>Forstærkningsring</b>	: <b>Rustfrit stål (4)</b>
<b>Låsering</b>	: <b>Rustfrit stål (5)</b>
<b>O-ringe</b>	: <b>EPDM (6)</b>
<b>Pakning akt. flange</b>	: <b>KlingerSil 4430 (7)</b>

Varenr.	For aktuator Multiunitnr.	DIMENSIONER (mm)			ISO 5211	
		H	Slids	Spindeltop	Top / Bund	
40909073	1	60	5,0	9x9	F03	F03
40908955	2	60	6,3	11x11	F04	F04
40908956	3	60	8,0	14x14	F05/07	F05
40908957	4	60	9,5	14x14	F05/07	F07
40908960	4A	60	9,5	17x17	F05/07	F07
40908958	5	90,5	17,0	22x22	F07/10/12	F10
40908959	5A	90,5	17,0	17x17	F07/10/12	F10
40909126	6	160	23,0	27x27	F12	F12

Varianter:

- Specialudførelser til andre kuglehaner.
- 
-